

**KLAGANDE**

SS

MOTPART

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 JÖNKÖPING

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Jönköpings Läns beslut 2011-02-24 i ärende nr 551-535-10, se bilaga 1

SAKEN

Tillstånd till grustäkt på fastigheten Stockabäck 1:10 i Tranås kommun.

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut på så sätt att villkor 14 och villkoret beträffande ekonomisk säkerhet ska ha följande lydelse.

Villkor 14

Efterbehandlingen ska skapa förutsättningar för en ny funktion för området samt ta hänsyn till biologisk mångfald, hydrologi och landskapsbild. Vid efterbehandlingen ska även maskiner, upplag och andra anordningar som använts i täktverksamheten tas bort, såvida inte tillsynsmyndigheten medgivit något annat.

Ekonomisk säkerhet

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut på så sätt att villkoret beträffande ekonomisk säkerhet ska ha följande utformning. Den tillståndspliktiga verksamheten får endast bedrivas om ekonomisk säkerhet, enligt 9 kap. 6a § och 16 kap.

3 § miljöbalken, ställs senast två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft och säkerheten har godkänts genom beslut av länsstyrelsen. Säkerheten ska uppgå till 95 000 kronor för uppfyllandet av de villkor som föreskrivits i detta tillstånd. Säkerheten ska gälla i minst två år efter tillståndstidens utgång.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt.

YRKANDEN M.M.

§ SS har, som det får förstås, yrkat att Länsstyrelsens beslut i det nu aktuella målet ska ändras beträffande villkor 13 och 14 samt kravet på ekonomisk säkerhet på sätt som framgår nedan.

Villkor 13

Detta villkor ska tas bort i sin helhet.

Villkor 14

I detta villkor ska tas bort kravet på att vid efterbehandlingen ta bort maskiner, utrustning och andra anordningar som använts i verksamheten.

Krav på ekonomisk säkerhet

Kravet på ekonomisk säkerhet ska nedsättas till ett belopp som inte överstiger 35 000 kronor.

Länsstyrelsen har bestritt att någon ändring ska göras beträffande villkor 13. Beträffande villkor 14 har länsstyrelsen medgivit att detta villkor kan ändras så att byggnader och maskiner som helt eller delvis tillhör § SS hustru inte behöver tas bort vid efterbehandlingen. I fråga om ekonomisk säkerhet medger länsstyrelsen att denna nedsätts till 95 000 kronor.

§ SS har till stöd för sin talan i huvudsak anfört följande. § SS har för avsikt att fortsätta med täktverksamheten även efter utgången av tillståndstiden. Han räknar med att fortsätta med täktverksamheten även när det överklagade tillståndet löper ut. Han har heller inga som helst planer på att sluta med täktverksamheten om fem år. Han avser att fortsätta med täktverksamheten efter 2021.

Maskiner, byggnader och dylikt ingår i det företag som ägs av § SS hustru och har således ingenting att göra med täkttillståndet. § SS hustru avser driva sitt företag till dess hon uppnår pensionsålder och därefter ska eventuellt makarna § SS barn ta över verksamheten. § SS ställer sig frågande till hur länsstyrelsen kan kräva att hans hustru ska lägga ned sitt företag, vilket blir resultatet av att

länsstyrelsen i täktillståndet föreskrivit att alla byggnader och maskiner ska tas bort inom tillståndstiden. Byggnader och maskiner tillhör hustruns företag och har inget med själva täktillståndet att göra och skall därför inte omfattas av några villkor i täktillståndet.

Kravet på ekonomisk säkerhet kan nedsättas då sådant som pallkragar, lastpallar, lådor och beslag tillhör det företag som ägs av SS hustru och används i detta företags verksamhet. Detta är material som av länsstyrelsen bedömts vara material som ska städas bort, vilket är felaktigt. Alla maskiner och byggnader ingår också i hustruns företag och måste därför också få finnas kvar.

Länsstyrelsen har till stöd för sin talan i huvudsak anfört följande. En efterbehandlingsplan behöver tas fram i god tid innan tillståndet löper ut, för att säkerställa att efterbehandlingen kan slutföras inom tillståndstiden. Att efterbehandlingsplanen tas fram fem år innan tillståndet löper ut innebär inte att efterbehandlingen ska starta vid denna tidpunkt. Områden där täktverksamhet fortfarande pågår behöver inte efterbehandlas förrän de är färdigbrutna, dock senast vid en tidpunkt som säkerställer att efterbehandlingen hinner godkännas av tillsynsmyndigheten innan tillståndet löper ut.

Eftersom syftet med efterbehandlingen ska vara att återskapa naturmiljö som gynnar växt- och djurarter, hydrologi och landskapsbild är det viktigt att efterbehandlingen planeras innan efterbehandlingen påbörjas. Fem år innan tillståndet löper ut är en lämplig tid för att ta fram efterbehandlingsplanen.

Kravet på efterbehandling bör inte omfatta byggnader och maskiner som helt eller delvis tillhör SS fru. Länsstyrelsen kan därför acceptera att villkor 14 ändras så att byggnader och maskiner som helt eller delvis tillhör SS hustru inte ska behöva tas bort vid efterbehandlingen.

Miljöprövningsdelegationen (MPD) har beslutat att den säkerhet : SS : ska ställa ska uppgå till 150 000 kronor MPD har därvid beräknat att säkerheten ska täcka dels en efterbehandlingskostnad om 3 kronor/m³ brytningsområde, dels 100 000 kronor i fast kostnad för uppstädning och borttagning av byggnader. Länsstyrelsen anser att beloppet för uppstädning och borttagande av byggnader bör sänkas till 50 000 kronor för uppstädning. Med denna reducering av det fasta beloppet för uppstädning och borttagande av byggnad samt en efterbehandlingskostnad i övrigt beräknad i enlighet med vad som skett i miljöprövningsdelegationens beslut anser länsstyrelsen att säkerheten kan fastställas till 95 000 kronor.

DOMSKÄL

Den i målet aktuella täktverksamheten får bedömas medföra en sådan miljöpåverkan att det föreligger ett behov av att efterbehandla området efter det att verksamheten upphört inom hela eller delar av täktområdet. En förlängning av täktverksamheten efter utgången av februari månad 2021 kan påverka tidpunkten för när tillsynsmyndigheten kan kräva att en eller flera efterbehandlingsåtgärder ska genomföras. Däremot kan en förlängning efter nu nämnda tidpunkt inte påverka behovet av efterbehandlingsåtgärder. Oavsett när täktverksamheten upphör måste det i vart fall senast vid den tidpunkten genomföras efterbehandlingsåtgärder. Mark- och miljödomstolen finner det därför lämpligt att : SS : på sätt som föreskrivs i det överklagade beslutet åläggs att ta fram en plan för genomförandet av efterbehandlingen. : SS : yrkande beträffande villkor 13 avslås med hänvisning till dessa skäl. I anledning av vad : SS : skrivit om att han inte har ”några planer på att sluta med täktverksamheten om fem år” vill domstolen tillägga, att villkoret inte har den innebörden att täktverksamheten måste nedläggas inom fem år.

Beträffande utformningen av villkor 14 menar mark- och miljödomstolen att kravet på borttagande av maskiner, upplag och anordningar inte kan avgränsas av vem som är ägare till dessa. Vilka objekt som ska omfattas av detta krav ska avgöras utifrån deras samband med verksamheten. Verksamhetsutövarens ansvar för efterbehandlingen gäller oberoende av vilka ägarförhållanden som råder beträffande mark och inventarier som använts i verksamheten. Om verksamheten bedrivs av någon annan än tillståndsinnehavaren är den nya verksamhetsutövaren skyldig att upplysa till-

synsmyndigheten om detta enligt 32 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Av denna anledning menar mark- och miljödomstolen att det inte är möjligt att ändra villkor 14 på sätt som i 14 § och länsstyrelsen är ense om. Samtidigt konstaterar mark- och miljödomstolen att med anledning av vad som framkommit i målet kan det föreligga ett behov av att kunna undanta vissa byggnader, upplag eller anordningar från kravet på borttagande vid efterbehandlingen. Det kan exempelvis finnas ett behov av att kunna använda täktområdet som förvaringsplats för utrustning som använts i täktverksamheten efter att denna verksamhet upphört. Tillåtligheten av en sådan förvaring eller annan användning av täktområdet måste dock ske utifrån en individuell bedömning som grundar sig på vad som är förenligt med de krav som föreligger beträffande täktområdets utformning och användning efter genomförd efterbehandling. Mark- och miljödomstolen menar därför att villkor 14 bör ändras så att tillsynsmyndigheten enligt 19 kap 5 § punkt 8 miljöbalken ges behörighet att besluta om undantag från detta krav. Mark- och miljödomstolen har vidare förtydligat villkoret på så sätt att det framgår att kravet på borttagning blott avser föremål som använts i täktverksamheten.

Beträffande frågan om ställande av säkerhet gör Mark- och miljödomstolen följande bedömning. Domstolen konstaterar, att det i villkor 14, som rör efterbehandlingskravets omfattning, inte särskilt nämns byggnader. Det finns inte någon kostnad redovisad för borttagning av ”maskiner, upplag och andra anordningar”. Det saknas alltså underlag för fastställande av något högre säkerhetsbelopp än summan av det rörliga beloppet om cirka 45 000 kronor samt 50 000 kronor för uppstädning, sammanlagt alltså 95 000 kronor. Mot denna bakgrund och då länsstyrelsen godtagit beloppet finner mark- och miljödomstolen det skäligt att nedsätta kravet på säkerhet till 95 000 kronor.

Beträffande indexuppräknings av säkerheten finner mark- och miljödomstolen det skäligt att göra en sådan uppräknings med hänsyn till prisutvecklingen under tillståndstiden på sätt som länsstyrelsen gjort.

Enligt Högsta domstolens dom i mål T 5420-08 bör som regel tillståndsmyndigheten vid tillståndsgivningen inte bestämma vilken form säkerheten ska ha. Denna

fråga bör normalt lämnas öppen så att tillståndshavaren kan välja form när denne genom tillståndsvillkoren har fått klart för sig hur stor säkerheten ska vara och när den ska ställas. Om säkerheten är godtagbar får prövas i samband med prövningen om säkerheten är betryggande. Med hänvisning till vad som anförts har mark- och miljödomstolen i det överklagade tillståndsbeslutet tagit bort som villkor att säkerheten ska utgöras av en bankgaranti.

Härutöver företar domstolen ingen ytterligare ändring beträffande säkerheten och villkoren för denna i anledning av SS yrkanden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)

Överklagande senast den 27 september 2011.



Carl Göran Heden



Bertil Varenius

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Carl Göran Heden, ordförande, tekniska rådet Bertil Varenius och de särskilda ledamöterna Bo Wendt och Sten-Inge Arnesson. Föredragande har varit beredningsjuristen Lars Svensson.



Nils Lagerkvist
Miljö- och samhällsbyggnadsavd.
036-39 51 20
nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se

SS

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Miljödomstolen

Ink. 2011-04-14
M 1282 11
Akt.
Aktbil. 2rot. 10

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet av- seende grustäkt på fastigheten Stockabäck 1:10 i Tranås kommun

Verksamhetskod: 10.20 B

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen lämnar SS
, nedan kallad sökanden, tillstånd enligt 9 kap. 6 § mil-
jöbalken (1998:808) till fortsatt täktverksamhet på fastigheten Stockabäck
1:10 i Tranås kommun (verksamhetsområdet framgår av karta, bilaga 1).
Tillståndet gäller utbrytning av totalt 7 000 ton grus. Mängden utbrutet ma-
terial får årligen uppgå till högst 700 ton.

Tillståndet gäller till och med **den 31 februari 2021**.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i
ärendet.

VILLKOR

För tillståndet ska gälla följande villkor.

ALLMÄNT

- 1 Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad sökanden angivit eller åtagit sig i ansök-
ningshandlingarna och i övrigt i ärendet.

VERKSAMHETS- OCH BRYTNINGSOMRÅDE

- 2 Brytningen ska ske i enlighet med sökandens ansökan och karta enligt
bilaga 1. En trädbevuxen skyddszon med en bredd på minst 10 meter
ska bevaras i den norra och västra kanten av verksamhetsområdet. Bryt-
ning får inte ske sydväst om kraftledningen och inte närmare än 10 me-
ter från fastighetsgränsen mot Stockabäck 1:14.

1:13*)

*) Beslut 2011-03-04
Rattat enligt 26 § förvalt-
ningslagen (1986:22)

Ben Heimdal
Ben Heimdal

Karl-Oskar Lund
Karl-Oskar Lund



- 3 Grans för verksamhets- och brytningsområdet samt fixpunkter inom området ska i terrängen utmarkas på väl synligt sätt. Markeringarna får inte rubbas eller doljas under exploateringstiden.
- 4 Brytningsområdet ska avbanas efter hand som arbetet i takten fortskrider. Allt avbanat material ska laggas upp i ordnade upplag inom verksamhetsområdet för att användas vid efterbehandling av takten.

BULLER

- 5 Buller från verksamheten ska begränsas så att det vid närliggande bostäder inte överstiger följande ljudnivåer

	Ekvivalent	Momentan
Måndag-fredag kl 07-18	50 dBA	-
Lördag, söndag och helgdag kl 07-18	45 dBA	-
Kvällstid kl 18-22	45 dBA	-
Natttid kl 22-07	40 dBA	55 dBA

Kontroll av ljudnivåer ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller när tillsynsmyndigheten så bestämmer. Kontroll av bullervärden ska ske i enlighet med gällande standarder.

Ett överskridande av någon av ovan angivna ljudnivåer ska åtföljas av omedelbara åtgärder för att överskridandet inte ska upprepas. Sökanden ska, inom 10 arbetsdagar eller inom den tid som tillsynsmyndigheten bestämmer, till tillsynsmyndigheten redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder som sökanden vidtagit samt vilka långsiktiga åtgärder som avses vidtas för att överskridandet inte ska upprepas.

- 6 Verksamheten får endast bedrivas helgfri måndag-fredag kl 07-00-18-00. Lastning av fordon och uttransport av produkter och material får endast ske helgfri måndag-fredag kl 06-00-22-00. Om det föreligger särskilda skäl får tillsynsmyndigheten medge undantag från de tider som anges i villkoret.

UTSLÄPP TILL LUFT

- 7 Åtgärder ska vidtas för att förhindra sådan damning från verksamheten som kan orsaka olägenhet eller störning för människors hälsa eller miljö. Saltning av verksamhetsområdet får inte ske som dammbindningsåtgärd.



HANTERING AV KEMIKALIER OCH AVFALL

- 8 Drivmedel och övriga kemiska produkter och farligt avfall ska lagras och hanteras så att spill och läckage inte förorenar omgivningen. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras inom invallning som rymmer minst den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym.

Tillfällig uppställning av ADR-klassad drivmedelstank undantas från kravet på invallning. Kemiska produkter i fast form och fast farligt avfall undantas från kravet på förvaring i täta behållare.

- 9 Hantering av olja och andra kemikalier samt tankning och uppställning av fordon och maskiner, får endast ske på yta där spill och läckage kan omhändertas för att förhindra förorening av yt- eller grundvatten. Saneringsutrustning ska finnas i maskiner och i anslutning till tankplats.
- 10 Farligt avfall ska transporteras bort. Högst 200 kg farligt avfall får samtidigt förvaras vid anläggningen.
- 11 Tåktområdet ska hållas i god ordning. Sökanden ska se till att otillåten tippning eller nedskräpning inte sker inom området. Allt avfall som uppkommer i verksamheten ska hanteras så att återanvändning eller återvinning främjas, t ex ska olika avfallsslag hållas isär eller separeras vid källan så långt det är möjligt. Ingen förbränning av avfall får ske. Avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas ska bortskaffas på sätt som tillsynsmyndigheten godkänner.

EFTERBEHANDLING

- 12 Efterbehandling av hela det tidigare utbrutna området sydväst om kraftledningen, ska färdigställas senast 1 år efter att detta tillstånd vunnit laga kraft.
- 13 Efterbehandling av tåkten ska slutföras inom tillståndstiden. Efterbehandling ska utföras successivt i samråd med tillsynsmyndigheten. Senast 5 år innan tåktverksamheten beräknas upphöra ska sökanden inge en slutlig efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten.
- 14 Efterbehandlingen ska skapa förutsättningar för en ny funktion för området samt ta hänsyn till biologisk mångfald, hydrologi och landskapsbild. Vid efterbehandlingen ska även maskiner, upplag och andra anordningar som använts i verksamheten tas bort.



KONTROLL

15 För verksamheten ska det finnas skriftliga rutiner för kontroll. Rutinerna ska göra det möjligt att följa upp verksamhetens miljöpåverkan och bedoma om villkoren följs. I rutinerna ska metoder, matfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Rutiner för kontroll av föreskrivna villkor ska skickas till tillsynsmyndigheten i två exemplar senast tre månader efter att detta beslut vunnit laga kraft eller det senare datum som tillsynsmyndigheten bestämmer.

ÖVERLÅTELSE AV VILLKORSSKRIVNING

Miljöprovningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov fastställa ytterligare villkor angående kontroll av verksamheten.

EKONOMISK SÄKERHET

Den tillståndspliktiga verksamheten får endast bedrivas om ekonomisk säkerhet, enligt 9 kap 6a § och 16 kap 3 § miljöbalken, ställs senast två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft och säkerheten har godkants genom beslut av Lansstyrelsen. Säkerheten ska ställas i form av en bankgaranti uppgående till 150 000 kronor för uppfyllandet av de villkor som föreskrivits i detta tillstånd. Bankgarantin ska gälla i minst två år efter tillståndstidens utgång. Hur säkerheten ska vara utformad framgår av bilaga 2.

LAGA KRAFT

Miljöprovningsdelegationen avslår yrkandet om verkställighetsförordnande. Detta tillstånd får därför tas i anspråk först när det vunnit laga kraft och ekonomisk säkerhet ställts och godkants av Lansstyrelsen.

Bakgrund

Den 3 december 1999 beviljades : SS : med firma Sjostedts Betong tillstånd enligt naturvårdslagen (1964:822) till taktverksamhet på fastigheten Stockaback 1 10 i Tranås kommun. Tillståndet omfattade 4 000 ton grusmaterial och gällde till den 31 december 2009.

SAMRÅD

Samråd har genomförts med Lansstyrelsen, Tranås kommun och med de enskilda som har antagits bli särskilt berörda av verksamheten. Lansstyrelsen har genom beslut den 28 april 2010 meddelat att den planerade verksamheten inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 4 § miljöbalken.

Under samrådet har följande framkommit : IL , granne och boende på fastigheten Stockaback 1 13, har ställt frågor om hur verksamheten



kommer att påverka hennes fastighet, bl a beträffande risk för skador på huset, påverkan på grundvatten, ljudbild och lokalklimat samt avseende backsvalornas hackning. Hon ifrågasätter även om intentionerna i tidigare beslut har foljts, bl a angående efterbehandling av färdigbrutna ytor. Hon yrkar i första hand att taktverksamhet inte ska ske, men om brytning ändå skulle tillåtas, att denna endast får förekomma på kullen som ligger nord-nordost om hennes mark

SS har skriftligen besvarat IL brev. Därtill har frågorna diskuterats vid samrådsmötet den 21 april 2010, där även länssstyrelsen och Tranås kommun deltog

Tranås kommun har anfört att efterbehandlingen av de utbrutna områdena i taktens västra del, som gransar mot IL fastighet, ska färdigställas senast den 31 december 2010. Kommunen har även påtalat att efterbehandlingen ska innebära att backsvalornas hackningsmiljö bibehålls

ANSÖKAN

Sökanden inkom den 1 februari 2010 till Länssstyrelsen med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt taktverksamhet på fastigheten Stockaback 1:10. Till ansökan har bifogats en miljökonsekvensbeskrivning.

YRKANDEN

Sökanden yrkar att tillstånd ska beviljas utan tidsbegränsning, för brytning av ca 10 000-11 000 m³ grus, med ett uttag på ca 400 m³ grus per år. Sökanden yrkar att de äldre bestämmelserna i miljöbalken ska tillämpas i enlighet med punkt 3 i övergångsbestämmelserna till ändringen (2009:649) av 9 kap. 6 § miljöbalken. Sökanden yrkar även på verkställighetsförordnande

ANSÖKAN I ÖVRIGT

I ansökan har bl a anförts följande: Taktan har funnits sedan 1930-talet. Verksamheten kommer att bedrivas i mindre skala. Verksamhetsområdet uppgår till 1,74 hektar varav 1 hektar utgör brytningsområde. Ingen brytning ska ske sydväst om den kraftledning som går genom verksamhetsområdet. Denna del ska i stället efterbehandlas varvid ett slantparti ska sparas till backsvalornas hackning. Taktbotten blir plan med svag lutning mot det område som ska brytas. En fixpunkt har iordningsställts i form av en nedgravd platta vid ingången till guteriet. Sökanden äger fastigheten tillsammans med JS

SÖKANDENS MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår följande: Huvuddelen av grusmaterialet används för framställning av betongfundament och en liten del till underhåll av grusvagen till fastigheten. Ingen försäljning av grus före



kommer. Verksamhetstiden blir helgfri måndag-fredag kl 06 00-18.00 samt även vissa helger. Krossning ingår inte i verksamheten. Transporter sker 1 gång per vecka med lastbil vid hamtning av betongfundament samt 1-2 gånger per månad med mindre lastbil för leverans av cement. Inga kemikalier används vid framställning av betongfundamenten. Drivmedel och oljor finns endast på lastmaskinen som används vid brytningen. Det avfall som uppkommer transporteras till återvinningsstation.

Buller och dammspridning från verksamheten är ytterst liten och damningen från vagen närmast obefintlig. Ljudnivån från betongblandare och skakbord är 52 dB 30 meter från betongfabriken. Ljudnivån från lastmaskinen uppgår till 62 dB inom fabriksområdet.

Fastigheterna Stockaback 1:13 och Stockaback 3:2 kommer inte att påverkas av brytningen. Verksamheten kan i stort sett bedrivas utan insyn. Den tradbevuxna ås som utgör insynsskydd i taktens norra del ska inte brytas. Taktområdet avbanas efterhand. Djurlivet bedöms inte påverkas.

Om tillstånd inte skulle beviljas får sökanden i stället köpa in bergkross vilket skulle minska företagets omsättning med 90 procent.

Genom verksamhetsområdet går en hogspanningsledning som ägs av E.ON. Sökanden har lämnat in en skrivelse från E.ON, daterad den 4 juni 2010 av vilken framgår att E.ON inte ser något problem med taktverksamheten under förutsättning att de stora träderna på kullen öster om transformatorstationen avlägsnas, att utgravning inte sker så nära att det påverkar kraftledningsstolparnas stabilitet och att nuvarande höjd till hogspanningsledningen i det avslutade taktområdet inte ändras. Sökanden har meddelat att han kommer att tillmötesgå dessa önskemål från E.ON.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Kungörelse om ansökan och miljökonsekvensbeskrivning har varit införd i Tranås-Posten den 15 december 2010 och Tranås Tidning den 16 december 2010.

Synpunkter har framförts av **IL**, ägare till fastigheten Stockaback 1:13. Hon anför att det måste finnas ett säkerhetsavstånd i den sydöstra delen, att gränsen för brytningsområdet tydligt behöver utmarkas och att hela södra delen helst skulle undantas från brytning. Hon påtalar även att efterbehandlingen i den västra delen är långt ifrån färdig och att det är viktigt att slanten byggs upp nedifrån och att ingen ytterligare nedslantning sker mot hennes fastighet. Därtill vill hon inte att salt används för att förhindra damning från vagen. Hon undrar även hur ljuden från skyttebanan påverkas vid ytterligare taktverksamhet.



Lansstyrelsen har skickat ansökan på remiss till Miljö och hälsoskyddsnämnden i Tranås kommun. Nämnden har bland annat framfört att de inte har någon erinran mot ansökan under förutsättning att efterbehandling sker av tidigare utbrutet område, att träd på Stockaback 1 13 och 1 14 inte skadas, att ej för brant lutning mot fastigheten skapas och att efterbehandlingen bör vara klar och godkänd av tillsynsmyndigheten senast 1 år efter att tillståndet vunnit laga kraft. Vidare anför nämnden att en slant för backsvalorna bör iordningställas i tidigare taktområde och att vägen till fastigheten bör hållas dammfri, om möjligt utan att använda salt.

Sökanden har fått tillfälle att yttra sig över inkomna yttranden och har anför följande. Det har varit bestämt sedan länge att brytning inte ska ske innanför kraftledningen mot Stockaback 1 13 och 1 14. Efterbehandlingen har påbörjats men blev avbruten på grund av tidig vinter, vilket var okej enligt Tranås kommun. Efterbehandlingen fortsätter när vädret tillåter. Efterbehandling av slanten mot 1 13 och 1 14 kommer att vara klar senast 1 år efter att tillståndet vunnit laga kraft. Det har aldrig varit tal om att slanten skulle nedslantas, inga träd på 1 13 och 1 14 kommer att beröras och att en slant kommer att bevaras för backsvalorna. Vagen har inte saltats under de 21 år som sökanden bedrivit verksamheten. Sökanden har även bifogat en karta där sträckning för kraftledning och kraftledningsstolpar framgår.

Motivering

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Miljökonsekvensbeskrivningen som bifogats ansökan bedöms tillsammans med övriga uppgifter om miljöpåverkan som framkommit under samrådet och i ansökningshandlingarna vara tillräcklig i förhållande till de krav som ställs i 6 kap miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen kan därför godkännas.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Av 1 kap 1 § miljöbalken framgår att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en långsiktigt god hushållning tryggas. Enligt 2 kap 3 § ska alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet iaktta de begränsningar som behövs för att motverka skada på människors hälsa och miljön. Med skada avses även misshushållning med naturresurser.

Sökanden har yrkat att tidigare bestämmelser i miljöbalken ska tillämpas i enlighet med punkt 3 i övergångsbestämmelserna till ändringen (2009:649) av 9 kap 6 § miljöbalken. Punkt 3 i nämnda övergångsbestämmelser innebär följande: *Om en takt den 1 augusti 2009 har ett tidsbegränsat tillstånd, får ett nytt tillstånd till takt på samma plats ges enligt äldre bestämmelser längst till utgången av 2011.* Miljöprovningsdelegationen finner att punkt 3 i övergångsbestäm



melserna inte kan tillämpas i det aktuella ärendet eftersom ansökan avser en tidsperiod som sträcker sig betydligt längre än till 2011

Enligt 9 kap 6b § miljöbalken får en takt av naturgrus inte komma till stånd om det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda ett annat material, eller om naturgrus förekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning och takten kan medföra en försämrad vattenförsörjning, eller om naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur eller kulturmiljö. Bestämmelsen syftar till att uppfylla miljö kvalitetsmålet *God bebyggd miljö*. Detta miljö kvalitetsmål ska bli uppfyllas genom att ersättas naturgrus med återanvänt material eller bergkross.

Det regionala miljömålet för Jönkopings län innebär att uttaget av naturgrus inom länet (år 2010) högst ska vara 600 000 ton per år. De sammanlagda leveranserna av naturgrus från länets takter 2006-2009 har legat mellan 600 000-700 000 ton per år. Sökandens yrkade uttag på maximalt 400 m³, per år (dvs 680 ton per år) motsvarar 0,1 procent av det regionala målet. Uttaget från takten 2000-2009 uppgår enligt sökandens produktionsuppgifter, till 3 475 ton eller ca 350 ton/år.

Det aktuella taktområdet utgörs av en grusås som till stor del brutits ut. Sökandens användningsområden för naturgruset är huvudsakligen betongtillverkning och till mindre andel underhåll av grusvägen till fastigheten. Frågan om bergkross kan användas som ersättningsmaterial för betongtillverkning beror generellt sett på vilken typ av betong som tillverkas samt närheten till en bergtakt där material av tillräckligt hög kvalitet kan tas fram. Underhåll av grusvägen är ett användningsområde som skulle kunna ersättas med bergkross. Miljöprovvningsdelegationen konstaterar dock att materialet kommer till användning mycket nära den plats där det bryts och att transporterna av ett eventuellt ersättningsmaterial skulle innebära en miljöpåverkan både avseende förbrukning av drivmedel och ökad störning för närboende.

Enligt ansökningshandlingarna omfattar ansökan ett uttag på totalt 10 000 11 000 m³ material, utan tidsbegränsning, med ett uttag på ca 400 m³ per år. Detta motsvarar ett uttag på 17 000 18 700 ton med ett uttag på 680 ton per år, beräknat med omräkningsfaktorn 1,7 (sandmaterial < 8 mm) enligt Naturvårdsverkets branschfakta för berg och gruskrossverk (feb 1996).

Med anledning av att området till stor del redan är påverkat av taktverksamhet och det naturgrus som ska brytas utgör en mycket liten del i förhållande till regionala målet och den totala användningen av naturgrus i länet anser Miljöprovvningsdelegationen inte att det är miljömässigt motiverat i förhållande till ekonomiska konsekvenserna för sökanden att kräva att ersättningsmaterial för naturgruset ska användas i betongtillverkningen.



Med anledning av att arbetet med naturgrusmålet inom *God bebyggd miljö* kan komma att förändras och utveckling sker inom branschen i syfte att hitta alternativa ersättningsmaterial till naturgruset begränsar Miljöprovsningsdelegationen tillståndstiden till 10 år

LOKALISERING

Enligt 2 kap. 6 § första stycket miljöbalken ska för verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller vattenområden väljas en sådan plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olagenhet för människors hälsa och miljön

Miljöprovsningsdelegationen konstaterar att fortsatt lokalisering av verksamheten inom fastigheten kan ge upphov till buller och damning. För att den föreslagna lokaliseringen ska kunna accepteras anser Miljöprovsningsdelegationen att skyddsåtgärder ska föreskrivas. Dessa åtgärder preciseras nedan

Miljöprovsningsdelegationen bedömer att den ansökta verksamheten medför ändrad användning av mark- och vattenområden i den mening som avses enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Den ansökta verksamheten strider inte mot någon bestämmelse i 3 eller 4 kap. miljöbalken

Av gällande översiktsplan, antagen den 16 oktober 2006, framgår att det berörda området är angivet som taktområde. Verksamheten går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med översiktsplanen i den mening som avses i 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Avståndet till närmaste bostadshus är cirka 20 meter från verksamhetsområdet och 50 meter från brytningsområdets gränslinje i sydväst och cirka 40 meter från brytningsområdet i nordost. Betongfabriken, där en stor del av verksamheten är koncentrerad, ligger cirka 140 meter från bostadshuset i sydväst och 170 meter från bostadshuset i nordost. Enligt Boverkets Allmänna Råd 1995:5 "Bättre plats för arbete" rekommenderas minst 500 meter som skyddsavstånd mellan takt och bostäder. Rekommenderat skyddsavstånd fungerar som en vägledning och måste anpassas till förhållandena i det enskilda fallet. Miljöprovsningsdelegationen bedömer att ett kortare skyddsavstånd kan accepteras mot bakgrund av verksamhetens ringa omfattning, att insynsskyddet i norr kommer att bevaras samt föreskrivna villkor om buller, damning och efterbehandling av den södra delen av takten

Avståndet i väster mellan taktområde och allmän väg är ca 20 meter. Avståndet till Svartån, som utgör riksintresse för naturvården, är ca 120 meter. Takten ligger inte inom strandskyddsområdet och bedöms heller inte påverka riksintresset. Verksamheten medverkar inte till att någon miljökvalitetsnorm överträds



Enligt uppgifter från sökanden häckar backsvalor inom täktområdet. Arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen (2007:845) och rödlistad (hotkategori NT, missgynnad). Livsbetingelserna för arten bedöms dock inte försämrats av pågående täktverksamhet förutsatt att sökanden vidtar de skydds- och försiktighetsåtgärder som Miljöprövningsdelegationen föreskriver. Det bör observeras att ett täkttillstånd inte innebär någon dispens från artskyddsförordningen. Om verksamheten i framtiden skulle visa sig bryta mot någon bestämmelse i förordningen kan det därför bli nödvändigt att pröva frågan igen.

Den ansökta täktverksamheten ligger inte inom vattenskyddsområde för allmän vattentäkt. Inom täktområdet finns en grävd brunn ca 5 meter nordost om betongfabriken, där vattnet vid samrådsbesöket den 21 april 2010 låg 3-3,5 meter under marknivå. Miljöprövningsdelegationen bedömer att naturgrusförekomsten inte är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning och att den ansökta täktverksamheten inte kan medföra en försämrad vattenförsörjning i kommunen.

Verksamheten bedrivs inte inom någon grundvattenförekomst som pekats ut för nationell eller regional vattenförsörjning enligt Statens Geologiska Undersöknings (SGU) översiktliga inventering av geologiska formationer för nationell eller regional vattenförsörjning (Rapport 115).

Grusförekomsten tillhör ingen naturvärdesklass enligt Länsstyrelsens försörjningsplan för ballast (Länsstyrelsens meddelande 1/1997), vilket innebär att området har ett begränsat geologiskt värde som normalt inte utgör ett hinder för täkttillstånd på platsen. Inom verksamhetsområdet finns inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. Den planerade täktverksamheten berör inga av Länsstyrelsen kända fasta fornlämningar. Den aktuella platsen är sedan tidigare ianspråktagen för täktverksamhet. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den aktuella naturgrusavlagringen inte utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö.

Då det inte bedöms vara ekonomiskt rimligt att använda ett annat material än naturgrus, samt att den aktuella naturgrusförekomsten inte bedöms vara betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning eller utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö finner Miljöprövningsdelegationen att det är möjligt att bevilja tillstånd för fortsatt brytning av naturgrus i området.

KLASSNING AV VERKSAMHETEN

Sökandens verksamhet omfattas av verksamhetskod 10.20 B enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.



SKYDDSAÅTGÄRDER

Av 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken framgår följande Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet ska utföra de försiktighetsmått och andra åtgärder som är skaliga för att förhindra olagenheter för människors hälsa eller miljö (försiktighetsprincipen och skalighetsprincipen). Om verksamheten bedrivs yrkesmässigt ska bästa möjliga teknik användas Vid bedömningen av vad som är skaliga åtgärder ska hänsyn bland annat tas till den nytta skyddsåtgärderna får jämfört med åtgärdernas kostnader.

Miljöprovningsdelegationen anser att villkor ska föreskrivas avseende verksamhets- och brytningsområde, buller, utsläpp till luft, hantering av kemikalier och avfall, efterbehandling och kontroll.

VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR (VILLKOR 1)

Allmänna villkoret 1 innebär att sökanden är skyldigt att följa vad som uppgivits i ansökan och vad man i övrigt har åtagit sig i ärendet om inget annat sägs i detta beslut Villkorsformuleringen innebär att innehållet i ansökan och övriga åtaganden från sökandens sida får samma juridiska status som övriga villkor i detta beslut

VERKSAMHETS- OCH BRYTNINGSOMRÅDE (VILLKOR 2-4)

Brytning ska ske i enlighet med brytningsplanen. Brytning får därmed endast ske inom gränsen för brytningsområdet och inte på lägre nivå än vad som anges i brytningsplanen. Ingen taktverksamhet får ske utanför gränsen för verksamhetsområdet.

Hela fastigheten Stockaback 1:10 utgör verksamhetsområde. Gränsen för brytningsområdet går 10 meter från fastighetsgränsen i norr, väster och sydöstra hörnet för att säkerställa att brytning inte sker andra fram till tomtgränsen Därtill får inte brytning ske sydväst om kraftledningen

Gräns för verksamhets- och brytningsområdet samt fixpunkter inom området ska utmärkas på väl synligt sätt. Detta innebär t ex att stolpar för gränsmarkering ska placeras så nära varandra att man från en markering kan se de närmast angränsande markeringarna åt vardera hållet Markeringar för verksamhets- respektive brytningsområde bör ges olika utseende

BULLER (VILLKOR 5-6)

Miljöprovningsdelegationen anser med hänsyn till verksamhetens närhet till boende att buller från verksamheten ska regleras i villkor Vardena motsvarande ljudnivåerna för nyetablerad industri i enlighet med Naturvårdsverkets



råd och riktlinjer "Externt industribuller – allmänna råd" (SNV RR 1978:5, reviderad 1983). Miljöprövningsdelegationen föreskriver dock en skärpning av värdet för lördagar så att detta blir samma värde som för sön- och helgdagar.

Kontroll av bullervärden ska ske genom mätning varvid Naturvårdsverkets meddelande 6/1984 "Metod för immissionsmätning av externt industribuller" eller motsvarande uppdaterade riktlinjer ska användas. Bullerberäkning bör utföras i enlighet med ISO 9613 (ISO 9613-1:93 Attenuation of sound during propagation outdoors). Mätningar och beräkningar ska dokumenteras så att kvaliteten kan bedömas. Lämpliga kontrollpunkter är på fastigheterna Stockabäck 1:14 (Stockabäck Sollid 1), Stockabäck 3:2 (Stockabäck Åkerslund 1) eller andra referenspunkter som tillsynsmyndigheten godkännt. Miljöprövningsdelegationen vill upplysa om att ljudnivåerna gäller alla bostäder, inte enbart de närmaste.

Ljudnivåerna ska kontrolleras då bullerstörningar kan förväntas inträffa. Utöver detta villkor gäller kravet på omgående rapportering av en driftstörning eller liknande händelse enligt vad som anges i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Sökanden yrkar att verksamhetstiden ska omfatta helgfri vardag kl. 06.00-18.00 samt även vissa helger. Miljöprövningsdelegationen anser med hänsyn till närboende att verksamheten inte ska pågå under helger. Dock kan tillsynsmyndigheten medge undantag från villkoret om särskilda skäl föreligger.

UTSLÄPP TILL LUFT (VILLKOR 7)

Verksamheten kan medföra damning från planer, upplag och transportvägar. För att inte damningsproblem ska uppstå kan det finnas behov av att vidta skyddsåtgärder, som bevattning eller övertäckning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att saltning inte ska tillåtas som dammbindningsåtgärd med hänsyn till påverkan på yt- och grundvatten.

HANTERING AV KEMIKALIER OCH AVFALL (VILLKOR 8-11)

Miljöprövningsdelegationen föreskriver krav på hantering och förvaring av kemikalier och farligt avfall för att minska risken för negativ miljöpåverkan vid haverier, läckage och diffusa utsläpp av lagrade kemikalier och farligt avfall. Förvaring av bränsle i s.k. ADR-tank undantas från kravet på invallning. Sådan förvaring får dock i normalfallet inte förekomma längre tid än 6 månader.

För att minimera risken för att mark och vatten förorenas av spill eller läckage ska hantering av oljor och andra kemikalier inklusive petroleumprodukter ske på yta där spill och läckage kan omhändertas. Saneringsmedel



och saneringsutrustning ska finnas tillgängligt så att eventuellt spill eller lackage omedelbart kan tas om hand.

Enligt sökanden transporteras det avfall som uppstår till återvinningsstation Miljöprovningsdelegationen föreskriver att det samtidigt får lagras maximalt 200 kg farligt avfall inom anläggningen. I denna mängd ingår framst batterier, spilloljor och oljefilter.

Miljöprovningsdelegationen har konstaterat att skrap och rester från betongtillverkningen legat kvar på verksamhetsområdet och föreskriver därför villkor om att taktområdet ska hållas i god ordning. Nedskrapning och dumpning av avfall får inte ske i takten. Sökanden ska vidta åtgärder så att detta inte kan ske.

EFTERBEHANDLING (VILLKOR 12-14)

Eftersom efterbehandlingen av tidigare utbrutet område i söder inte färdigställts innan tidigare tillstånd löpt ut den 31 december 2009 föreskriver Miljöprovningsdelegationen att området söder om kraftledningen ska vara efterbehandlat senast 1 år efter att detta beslut vunnit laga kraft. Tillsynsmyndigheten, som för närvarande är Tranås kommun, godkänner att efterbehandlingen är färdigställd.

Backsvalornas hackningsmiljö är skyddad enligt 4 § artskyddsförordningen. Efterbehandlingen beskrivs översiktligt i ansökan. Med hänsyn till den långa exploateringstiden anser Miljöprovningsdelegationen att en mer utförlig efterbehandlingsplan inte behöver fastställas i detta skede för området norr om kraftledningen. En slutlig efterbehandlingsplan ska dock redovisas till tillsynsmyndigheten senast 5 år innan taktillståndet går ut.

Efterbehandling ska ske i syfte att återskapa en naturmiljö som gynnar vaxt- och djurarter, hydrologi och landskapsbild. Villkoret innebär även att eventuellt kvarvarande avfall från verksamheten städas bort.

KONTROLL (VILLKOR 15)

Enligt 5 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska verksamhetsutövaren ha rutiner för att fortlopande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olyckor för människors hälsa och miljön. Vidare ska verksamhetsutövaren, enligt 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter, utföra mätningar och provtagningar i den utsträckning det behövs i syfte att skaffa kunskaper om hur verksamheten påverkar miljön. Miljöprovningsdelegationen förutsätter att sådana undersökningar som kan behövas genomförs i samråd med tillsynsmyndigheten.



Miljöprovningsdelegationen anser att de rutiner som rör kontroll av forskrivna villkor ska skickas till tillsynsmyndigheten. Övriga rutiner enligt ovanstående förordning ska finnas tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

ÖVERLÅTELSE AV VILLKORSSKRIVNING

Enligt 19 kap. 5 § första stycket 8 miljöbalken jämfört med 22 kap. 25 § tredje stycket får tillståndsmyndigheten överlåta åt tillsynsmyndighet att fastställa villkor av mindre betydelse. Enligt Miljöprovningsdelegationens mening är villkor om kontroll av sådan karaktär att tillsynsmyndigheten kan besluta i denna fråga. Miljöprovningsdelegationen överlåter därför åt tillsynsmyndigheten att fastställa sådana villkor.

EKONOMISK SÄKERHET

Detta tillstånd får tas i anspråk först sedan sökanden ställt ekonomisk säkerhet enligt 9 kap. 6a § och 16 kap. 3 § miljöbalken. Miljöprovningsdelegationen har vid fastställande av säkerheten beräknat en efterbehandlingskostnad på 3 kronor per m² brytningsområde samt 100 000 kr i fast kostnad för uppstädning och borttagning av byggnader. I beloppet har räknats in en bedömd årlig vardeminskning om två procent under tillståndstiden 10 år. Vardeminskningen baseras på Riksbankens inflationsmål, med en årlig ökningstakt av konsumentprisindex (KPI) om högst två procent.

LAGA KRAFT


Av 19 kap. 5 § och 22 kap. 28 § miljöbalken framgår att Miljöprovningsdelegationen, när det finns skal till det, får förordna att tillståndet till en verksamhet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft. Sökanden har yrkat om sådant verkställighetsförordnande. Med anledning av närheten till boende och de erinringar som inkommit i ärendet bedömer Miljöprovningsdelegationen att verkställighetsförordnande inte bör ges.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Miljöprovningsdelegationen anser att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på en lämplig lokalisering om föreskrivna villkor iaktas och verksamheten i övrigt bedrivs så som beskrivits i ansökan och övriga handlingar i ärendet. Verksamheten är förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken samt med miljöbalkens mål i 1 kap. 1 §. Tillstånd ska därför lämnas till verksamheten.

Delgivning

Delgivning av detta beslut sker genom kungörelse. Kungörelsen kommer att införas i Tianås Tidning och Tianås-Posten. Delgivning anses ha skett på



tionde dagen efter dagen för detta beslut, under förutsättning att kungörelsen införts i ovan nämnda tidningar inom den tiden

Beslutet kommer att hållas tillgängligt på Länsstyrelsen i Jönköping. Dessutom kommer det att skickas till aktförvararen i ärendet, kommunkansliet i Tranås

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Vaxjö tingsrätt, miljodomstolen, genom **skrivelse till Länsstyrelsen** - se bilaga 3 (formular 14)

Upplysningar

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR FÖR VERKSAMHETEN

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är för närvarande Bygg och miljönamnden i Tranås kommun

Enligt 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9) ska tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning lämnas i den årliga miljörapporten. Utöver av tillståndspliktig takt ska lämna mer detaljerade uppgifter om produktionen. Redovisningen ska innehålla mängd utbrutet material under året, kvarvarande totalt tillståndsgiven mängd och mängd levererat material per användningsområde (våg, fyllnadsarbeten, betong, annat)

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Samtidigt med att detta beslut vinner laga kraft upphör eventuella tidigare förelägganden om försiktighetsmått och förbud meddelade av tillsynsmyndigheten, förutsatt att den enskilda sakfrågan i berörda beslut omfattas av detta tillstånd

Ändring av verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan i enlighet med 5 och 21 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bedrivs den miljöfarliga verksamheten av annan än den som meddelats tillståndet eller gjort anmälan, ska den nye verksamhetsutövaren enligt 32 § samma förordning snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet

Meddelat tillstånd enligt miljöbalken befriar inte tillståndshavaren från skyldigheten att iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken eller i annan författning (t.ex. plan- och bygglagen) i fråga om den anläggning eller verksamhet som avses med tillståndet



För att rubba, förändra eller ta bort en fast fornlämning krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Påträffas under mark dolda fornlämningar ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas (2 kap. 10, 12 §§ lagen om kulturminnen m.m., 1988:950).

En enskild körväg får inte anslutas till en allmän väg utan tillstånd från Trafikverket. Även ändring av anslutning till allmän väg kräver tillstånd (39 § väglagen, 1971:948).

Avfallsförordningen (2001:1063) reglerar bl.a. frågor om hantering av farligt avfall. Bl.a. föreskrivs i 39 § att den som lämnar över farligt avfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd enligt 26 § och att mottagaren av avfallet har det tillstånd som är nödvändigt för verksamheten.

Enligt 26 kap. 2 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheten anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Det är straffbelagt att flytta, skada eller ta bort gränsmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- och höjdmätning (14 kap. 8 § brottsbalken).

Miljöprövningsdelegationens beslut har fattats av Ben Heimdal, ordförande, och Karl-Oskar Lund, miljösakkunnig. Ärendet har inför Miljöprövningsdelegationen föredragits av miljöskyddshandläggare Nils Lagerkvist.

Ben Heimdal

Karl-Oskar Lund

Bilaga

1. Karta
2. Hur en säkerhet bör vara utformad
3. Upplysningar hur man överklagar

Utskrift

Kungörelse

Kopia (ej bilaga 2)

Arbetsmiljöverket, Västra Esplanaden 9 A, 352 31 Växjö
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm + kung



Trafikverket Region Syd, 551 91 Jönköping
Jönköpings läns museum
Skogsstyrelsen
Skatteverket, Storföretagsregionen, Ludvikakontoret, 771 83 Ludvika
Lantmäterimyndigheten i Jönköpings län, Box 2032, 550 02 Jönköping
Lantmäterimyndigheten i Jönköpings län, Box 76, 574 21 Vetlanda
Tranås kommun + kung.
Bygg- och miljönämnden i Tranås kommun
Aktförvararen, Kommunkansliet, 573 82 Tranås + kung

II
Juridiska funktionen
Miljö- och samhällsb. avd. (kulturmiljö, pärmarna,
Naturavdelningen (I
Diariet

KARTA

Tillstånd till täkt av naturgrus			Bilaga 1
Fastighet Stockabäck 1:10	Kommun Tranås	X-koordinat 64 41 200	Y-koordinat 14 24 400
Tillhör Miljöprövningsdelegationens beslut 2011-02-24	Dnr 551-535-10	Dossnr 0687-20-055	



Hur man överklagar - dom i mål som har överklagats till mark- och miljödomstolen

Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet provas av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och miljödomstolen inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Mark- och miljööverdomstolen fordras att provningstillstånd meddelas. Mark- och miljööverdomstolen lämnar provningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedoma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rätts-tillämpningen att överklagandet provas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att prova överklagandet.

Om provningstillstånd inte meddelas står mark- och miljödomstolens avgörande fast.

Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att provningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av mark- och miljödomstolens namn, datum för domen samt målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att provningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet.

Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad.

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.